


# عمل ناخنک

**رعایت موارد زیر جهت بعد از انجام عمل ناخنک الزامی می باشد:**

- ۱ - در انجام فعالیت های روزانه زندگی منع وجود ندارد.
- ۲ - بهتر است تا ۲۴ ساعت بعد از عمل، پاسman بروی چشمستان باشد.
- ۳ - مراقبت های لازم در خصوص پیشگیری از ضربه به چشم عمل شده را رعایت نمایید.
- ۴ - خوردن مسکن خوراکی (استامینوفن) با نظر پزشک معالجتان منع ندارد.
- ۵ - در روزهای تعیین شده جهت معاينه چشم، به پزشک معالج خود مراجعه نمایید.
- ۶ - در تاریخ تعیین شده، جهت کشیدن بخیه چشم به پزشک معالج خود یا درمانگاه قرنیه مراجعه نمایید.
- ۷ - بهتر است به مدت یک هفته از عینک آفتابی استفاده نمایید.
- ۸ - بهداشت دست های خود را رعایت نمایید و از در معرض قرار گرفتن در هوای آلوده و گرد و خاک دوری نمایید.
- ۹ - از قطره ها و پماد چشمی خود طبق نظر پزشک معالج استفاده نمایید.
- ۱۰ - در صورتی که بیش از یک نوع قطره تجویز شده حداقل ۵ دقیقه فاصله هنگام ریختن قطره های چشمی را رعایت نمایید.
- ۱۱ - مدت زمان استفاده از قطره ها و پماد چشمی خود را از پزشک معالج سوال نمایید.
- ۱۲ - از قطع خودسرانه داروهای خود خودداری نمایید.

- ۱۳ - در صورت بروز علایمی مانند خونریزی شدید، درد چشم، قرمزی شدید، حساسیت به نور، کاهش دید و ترشح چرکی فوراً به اورژانس چشم یا پزشک معالج خود مراجعه نمایید.
- ۱۴ - درد مختصر، آب ریزش، احساس جسم خارجی و قرمزی مختصر از عوارض رایج عمل است و به تدریج کاهش می‌یابند.
- ۱۵ - این راهنمای اطلاعات آموزشی مختصری در اختیارتان می‌گذارد، پیگیری جهت درمان، مراقبت و آموزش ضروری می‌باشد.



### E/23