



سوختگی شیمیایی چشم



تعريف بیماری:

ورود هر گونه مواد شیمیایی اعم از اسیدی یا بازی به داخل چشم را می گویند.

عوارض احتمالی بیماری:

بسته به نوع ماده شیمیایی و زمان اثر آن عوارض احتمالی بیماری متفاوت است.

روش برخورد با عوارض بیماری:

۱. بسته به نوع عارضه ایجاد شده، روش برخورد با آن با توجه به نظر پزشک معالج متفاوت است. بهتر است

۲. برای جلوگیری از آسیب جدی به چشم در صورت مواجه شدن فوراً با آب فراوان چشم خود را بشویید.



میزان فعالیت و استراحت در بیماری:

۱. از پزشک معالج خود در مورد نحوه خوابیدن و استراحت خود سوال کنید.

۲. بهتر است تا یک یا دو هفته بعد از عمل از فعالیت های شدید، بلند کردن اجسام سنگین و زور زدن خود داری نمایید.

E/12

واحد آموزش سلامت دفتر پرستاری
مرکز آموزشی درمانی فیض

۳. در انجام فعالیت های روزانه زندگی منع وجود ندارد.
 ۴. از ایستادن در یک مدت طولانی خودداری نمایید.
 ۵. از خم و راست شدن و حرکات سریع که به چشمندان آسیب می رساند پرهیز نمایید.
 ۶. مطالعه کردن و تماسای تلویزیون به شرطی که احساس خستگی نکنید منع ندارد.
 ۷. در مورد رانندگی و فعالیت جنسی با پزشک معالج خود صحبت کنید.
 ۸. در بالا رفتن و پایین آمدن از پله دقت نمایید.
- پوزیشن مناسب در بیماری:**
- بهتر است هنگام استراحت به صورتی بخوابید که فشار کمتری به چشمندان وارد شود.



آموزش تعذیه مناسب در بیماری:

۱. این افراد رژیم معمولی دارند.
۲. در بیماران دیابتی و فشارخونی باید رژیم غذایی خود را با توجه به بیماری خود رعایت نمایند.

۴. در روزهای تعیین شده جهت معاینه چشم، به پزشک معالج خود مراجعه نمایید.
۵. بهتر است جهت محافظت از چشمندان در برابر نور مستقیم خورشید از عینک آفتابی استفاده نمایید.
۶. از مالش و دست زدن به چشم و از رفت و آمد در محل هایی که گرد و خاک وجود دارد خودداری نمایید.



نشانی: اصفهان - میدان قدس ابتدای خیابان مدرس

مرکز آموزشی درمانی فیض

تلفن ۰۳۴۴۷۶۰۱۱ - ۰۳۴۴۵۲۰۳۱ و ۰۳۴۴۷۶۰۱۰

وب سایت: feiz.mui.ac.ir

منابع: پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارت. چشم

وب سایت های مورد تائید چشم پزشکی

مدیریت درد:

خوردن مسكن خوارکی (استامینوفن) با نظر پزشک معالجتان منع ندارد.

در صورت بروز علایمی مانند درد چشم، قرمزی شدید، حساسیت به نور، کاهش دید و ترشح چربکی فوراً به اورژانس چشم یا پزشک معالج خود مراجعه نمایید.



آموزش خودمراقبتی:

۱. تا یک هفته از شیلد محافظ چشمی استفاده نمایید. این محافظ قابل شستشو است و می توانید هر روز آنرا با آب و صابون بشوئید.

۲. شستشوی صورت و حمام کردن با نظر پزشک معالج منع ندارد.

۳. بعد از عمل مسافرت با اتومبیل، هواپیما، قطار و یا هر وسیله نقلیه دیگری با نظر پزشک معالج خود منع ندارد.

آموزش استفاده صحیح از داروها در بیماری:

۱. بهتر است قطره توسط فرد دیگری در چشم شما چکانده شود. دست های خود را قبل و بعد از استفاده از داروها، با آب و صابون شستشو نمایید.

۲. هنگام چکاندن قطره سر را به عقب خم کرده و به سقف نگاه کنید و به آرامی پلک پایین را به طرف پایین کشیده تا یک حفره ایجاد گردد و سپس یک قطره از دارو در این حفره چکانده شود.

۴. بعد از چکاندن قطره پلک را حدود سی تا چهل ثانیه بسته نگه دارید و آنرا مالش ندهید و از پلک زدن شدید خودداری کنید.

۵. موقع چکاندن قطره مراقب باشید که قطره چکان با پلک یا چشم تماس پیدا نکند.

۶. در پوش قطره چکان را بلا فاصله پس از مصرف بینندید.

۷. ترشحات اطراف چشم را مرتب با دستمال تمیز نمایید و بعد از هر بار استفاده آن را دور بیندازد.

۸. قطره ها را بر اساس دستور روی آنها و در موقع انقضای دور بیندازید.

۹. بین ریختن قطره های مختلف حداقل ۵ دقیقه صبر کنید تا اثر لازم را داشته باشد.

۱۰. اگر لازم است قطره و پماد را با هم مصرف کنید بهتر است اول قطره در چشم ریخته شود و سپس پماد را داخل چشم بگذارید.

۱۱. از قطره ها و پماد چشمی خود طبق نظر پزشک معالج استفاده نمایید.

۱۲. مدت زمان استفاده از قطره ها و پماد چشمی خود را از پزشک معالج سوال نمایید.

۱۳. از مصرف و یا قطع خودسرانه داروها جدا خودداری نمایید.