



مراقبت های بعد از عمل بلفارو پلاستی

بلفارو پلاستی یا عمل جراحی پلک عبارت است از برداشتن پوست های اضافی و تنظیم چربی های داخل پلک را می گویند.

مراقبت های بعد از عمل:

۱. ۴۸ ساعت بعد از عمل از کمپرس سرد استفاده نمایید و سپس از کمپرس گرم استفاده نمایید.
۲. ترشحات اطراف چشم را تمیز کرده و دستمال را دور انداخته و بلا فاصله دست ها را با آب و صابون بشویید.از مالش و دست کاری چشم ها خودداری نمایید.
۳. مطالعه کردن و تماشای تلویزیون منع ندارد.
۴. از انجام فعالیت های سنگین و زور زدن خودداری نمایید.
۵. رژیم غذایی خاصی توصیه نمی شود و ولی از میوه و سبزیجات تازه مرتب استفاده نمایید.
۶. از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید، باد شدید و محیط آلوده به گرد و غبار خودداری نمایید.
۷. استفاده از مسکن (استامینوفن) یا توجه به دستور پزشک معالج منع ندارد.
۸. در روزهای تعیین شده توسط پزشک معالج جهت معاينه مراجعه نمایید.
۹. از قطره و پماد تجویز شده توسط پزشک معالج خود با توجه به دستورات داده شده استفاده نمایید.
۱۰. کبوdí بعد از عمل به مرور بعد از چند وقت بهبود پیدا خواهد کرد.
۱۱. در صورت درد شدید، کاهش دید و احساس سنگینی پلک و خونریزی شدید به پزشک معالج یا اورژانس چشم مراجعه کنید.

آموزش استفاده صحیح از داروها:

۱. قبل از چکاندن قطره ها دست ها را با آب و صابون بشوئید.
۲. بعد از چکاندن قطره ها پلک را حدود ۳۰ تا ۴۰ ثانیه بسته نگه دارید و آن را مالش ندهید و از پلک زدن شدید خودداری کنید.
۳. موقع چکاندن قطره ها مراقب باشید قطره چکان با پلک یا چشم تماس پیدا نکند.
۴. قطره ها را براساس دستور روی آنها و در موقع مقتضی دور بیندازید.
۵. از قطره های چشمی تجویز شده توسط پزشک استفاده نمایید.
۶. بین ریختن قطره های مختلف حداقل ۵ دقیقه صبر کنید تا اثر لازم را داشته باشد.
۷. مدت زمان استفاده از قطره های چشمی را از پزشک سوال نمایید.
۸. اگر لازم است قطره و پماد چشمی را باهم مصرف کنید بهتر است اول قطره را در چشم ریخته و سپس پماد را بروی بخیه های خود بگذاردید.
۹. از مصرف یا قطع خودسرانه داروها جدا خودداری کنید.

کد محتوا: ۳۸

نشانی: اصفهان - میدان قدس ابتدای خیابان مدرس مرکز آموزشی درمانی فیض - تلفن ۰۳۱-۳۴۴۵۲۰۳۱ و ۰۳۴۷۶۰۱۰ - وب سایت: feiz.mui.ac.ir - منابع: بیرستاری داخلی و جراحی برونز و سودارث. چشم - وب سایت های مورد تائید چشم پزشکی سال ۱۴۰۰